

# 介護施設のお悩み「尿臭・便臭」を消臭ケア！ご利用者様・スタッフ様・ご家族様が過ごしやすい快適空間へ

**新技術**

## 悪臭ガードハーモセント技術

### 消臭メカニズム



## 尿臭ブロッカー配合


尿臭ブロッカーは、**花王独自の防臭成分**です。  
尿臭をもとからブロッカーします。

※トイレ用洗剤、拭き掃除用洗剤、フロア用掃除シート、衣料・空間用消臭剤の香料中に配合

## さわやかなハーバルグリーンの香り

●生活空間である介護施設のために開発した独自香料

●シリーズで使うことで香りの統一感が感じられ、より心地よい空間へ



# シリーズトータルで 施設全体のニオイ悩みにアプローチ

### 消臭芳香剤

ニオイが気になる居室やトイレ、玄関などに

#### 置くだけ消臭！効果長続き

(使用の目安:約1.5カ月～2か月間)

**モデル尿臭・便臭の強度**

項目	尿臭	便臭
尿臭のみ	4.0	3.5
便臭のみ	3.5	3.0
当社従来品A	2.5	2.0
パワフル消臭ストロング	2.0	1.5

**香り持続性**

2か月間 ほのかな香りがさわやかに持続

③ 介護施設に適する香り強度

初期 1W 2W 3W 4W 5W 6W 7W 8W (8週間) (2カ月)

※花王調べ、6畳の部屋を想定したモデル空間(換気なし)に評価品を置いて30分経過後、ろ紙にモデル尿臭・尿臭を落下し床面に置く。この時、評価品を置かずモデル便臭・尿臭のみを置いた同じ広さの空間を用意する。評価品を置いていない空間のニオイが楽に検知できる～はっきりとおうレベルになった時、それぞれの空間のニオイを比較した。

### 拭き掃除用洗剤

壁・床や、手すり・ドア・テーブル・イスなどの清掃に

#### お掃除と消臭、除菌※・ウイルス除去※を1度に!

**99%除菌・ウイルス除去** **マイペット** 共同開発

※すべての菌・ウイルスを除去するわけではありません。  
※エンペロブタイプウイルス1種で効果を検証。

**モデル尿臭・便臭の強度**

項目	尿臭	便臭
尿臭のみ	4.0	3.5
便臭のみ	3.5	3.0
当社従来品A	2.5	2.0
パワフル消臭ストロング	2.0	1.5

※花王調べ、6畳の部屋を想定したモデル空間において、床面にモデル尿臭・尿臭を落下し、空間のニオイが楽に検知できる～はっきりとおうレベルになった時を初期として、標準使用量の評価品をフタしたタオルで床面を拭き、直後にそれぞれの空間のニオイを比較した。

### フロア用掃除シート

共用スペースや居室の床の清掃に

#### 準備・片付けの手間なく清掃!

**99%除菌** **Quickle** 共同開発

※すべての菌を除去するわけではありません。

**モデル尿臭・便臭の強度**

項目	尿臭	便臭
尿臭のみ	4.0	3.5
便臭のみ	3.5	3.0
当社従来品A	2.5	2.0
パワフル消臭ストロング	2.0	1.5

※花王調べ、6畳の部屋を想定したモデル空間において、合板の上にモデル尿臭・尿臭を落下し、空間のニオイが楽に検知できる～はっきりとおうレベルになった時を初期として、Quickleファイバーワイド業務用本体にセットした評価品で合板の上を一往復拭き、直後にそれぞれの空間のニオイを比較した。

130cm ロングサイズ  
50cm ワイドサイズ  
Quickleファイバーワイド業務用本体(別売)専用

### トイレ用洗剤

個室・共用トイレやポータブルトイレに

#### 便器内もトイレまわりもこれ1剤で!

**99%除菌・ウイルス除去** **マジックリン** 共同開発

※すべての菌・ウイルスを除去するわけではありません。  
※エンペロブタイプウイルス1種で効果を検証。

**モデル尿臭・便臭の強度**

項目	尿臭	便臭
尿臭のみ	4.0	3.5
便臭のみ	3.5	3.0
当社従来品A	2.5	2.0
パワフル消臭ストロング	2.0	1.5

※花王調べ、6畳の部屋を想定したモデル空間において、ろ紙にモデル尿臭・尿臭を落下して床面に置く。空間のニオイが楽に検知できる～はっきりとおうレベルになった時を初期として、モデル空間に置いて30分以内に標準使用量の評価品をスプレーし、5分後にそれぞれのニオイを比較した。



### 衣料・空間用消臭剤

頻りに洗えないベッドリネンや、空間の消臭に

#### 布製品も空間も手軽にニオイケア!

**99%除菌・ウイルス除去** **リセッシュ** 共同開発

※すべての菌・ウイルスを除去するわけではありません。布上での効果。  
※エンペロブタイプウイルス1種で効果を検証。

**モデル尿臭・便臭の強度**

項目	尿臭	便臭
尿臭のみ	4.0	3.5
便臭のみ	3.5	3.0
当社従来品A	2.5	2.0
パワフル消臭ストロング	2.0	1.5

※花王調べ、ニオイが楽に検知できる～はっきりとおうレベルになる量のモデル尿臭・尿臭を綿タオルに落下し、標準使用量の評価品をフタし、直後にそれぞれのニオイを比較した。

※花王調べ、6畳の部屋を想定したモデル空間において、ろ紙にモデル尿臭・尿臭を落下して床面に置く。空間のニオイが楽に検知できる～はっきりとおうレベルになった時を初期として、標準使用量の評価品を空間にスプレーし、5分後にそれぞれのニオイを比較した。